

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2024/6/3

11:35

プロトコル名称 S-1①~⑭ドセタキセル① 3W 術後補助療法

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	内科	承認日時	2024/ 1/ 9 11:10
投薬日数	14日	承認者	森木 康之
休薬日数	7日	承認取消日時	
最大クール数	6クール	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2024/ 1/ 4	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	有り				
BUN	50mg/dl	以上	Scr	1.2mg/dl	以上

肝機能の検査結果値による警告	有り				
AST	100IU/l	以上	ALT	100IU/l	以上
T-Bil	1.5mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り				
白血球	$40 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球	1%	以下
好中球	$15 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板	$10 \times 10^4 / \mu l$	以下
ヘモグロビン	9g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
注射							
Rp 01 点滴注射 30分かけて TS-1 80mg/m ² 2W投 1W休 デキサート注射液 6.6mg/2mL (デカトロン) 1 瓶 デキサート注射液 1.65mg (0.5mL) (デカトロン) 2 A グレネトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL (HK) (カイトル) 1 袋	00:00						
Rp 02 点滴注射 90分かけて 2~7クールのday1にドセタキセル使用 生理食塩液バッグ「フソー」250mL 1 袋 ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 40 mg/m ²	00:00						
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 S-1内服は手術1年後まで継続 大塚生食注50mL 1 瓶	00:00						

-以下余白-

コメント

参考文献