

プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2024/6/3

11:34

プロトコール名称 ★フェスゴIN (初回用量) 3W

同一グループ

疾患名	乳癌	承認区分	承認済
診療科	外科	承認日時	2024/ 1/23 10:21
投薬日数	1日	承認者	森木 康之
休薬日数	41日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	森木 康之
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2024/ 1/ 4	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 mL/min	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 mL/min	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 mL/min	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 mL/min	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	有り			
BUN 100mg/dl	以上	Scr 2.4mg/dl	以上	

肝機能の検査結果値による警告	有り			
AST 135IU/l	以上	ALT 165IU/l	以上	
T-Bil 3mg/dl	以上			

CBCの検査結果値による警告	有り			
白血球 $20 \times 10^2 / \mu l$	以下	リンパ球 1%	以下	
好中球 $10 \times 10^2 / \mu l$	以下	血小板 $10 \times 10^4 / \mu l$	以下	
ヘモグロビン 8g/dL	以下			

30日前までの検査結果を参照

	day (1)						
注射							
Rp 01 皮下注射 8分以上かけて大腿部に皮下注射 前回投与日から6週間未満の時は 【初回投与】フェスゴ配合皮下注 mL	00:00	皮下注射 シリンジ吸引前に室温に戻すこと MA (維持用量) を使用すること IN 1.5 1 瓶/Body					
		【冷所保存】					
		-以下余白-					

コメント

参考文献